Kerabit
Tuotteet

PALOTESTAUSVAKUUTUS
BRANDTEST FÖRSÄKRING
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИСПЫТАНИИ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Kerabit Oy
Rälssitie 6
01510 Вантаа, Финляндия

Kerabit Oy:n Lohjan tehtaan valmistamat bitumiset Kerabit-kateaineet on testattu ENV 1187 mukaisesti VTT Expert Services Oy palolaboratoriossa ja täyttävät B_{ROOF} (t2) paloluokitusvaatimukset.

Bituminös Kerabit betäckningar producerade av Kerabit Oy Lojo fabrik är testade enligt ENV 1187 i VTT Expert Services Oy brand laboratorium och uppfyller krav för B_{ROOF} (t2) brandklassificering.

Битумные кровельные гидроизоляционные материалы Kerabit, произведённые на заводе Kerabit Oy в Лохье, испытаны по ENV 1187 в VTT Expert Services Oy и соответствуют классу пожарной опасности кровли BROOF (t2).

Lohja, 26.6.2023

Janne Hautala
Liiketoimintajohtaja Kerabit Tuotteet / Affärsdirektör Kerabit Produkter / Коммерческий директор Kerabit Products

Этот документ проверен с максимальной тщательностью. Тем не менее мы не несём ответственности за прямой или косвенный ущерб из-за ошибок или неправильного применения приведённой информации. Мы оставляем за собой право вносить изменения. Актуальная версия документа доступна на kerabit.fi/tuotteet.

Информационный перевод COMPASS (abcd.md). При любых расхождениях преимущество имеет оригинальный документ производителя.